

ARCHITECTURAL

PESO NETTO / NET WEIGHT / POIDS NET
NETTO GEWICHT / PESO NETO

PAG. 212

FONTI LUMINOSE / LIGHT SOURCES / SOURCES LUMINEUSES
LEUCHTMITTEL / FUENTES LUMINOSAS

PAG. 214

COLORI / COLORS / COULEURS / FARBEN / COLORES

PAG. 214

DATI TECNICI E SIMBOLI / TECHNICAL DATA AND SYMBOLS
GÉNÉRALITÉS TECHNIQUES ET SYMBOLES / TECHNISCHE DATEN UND SYMBOLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SIGNOS

PAG. 215































MARCHI DI QUALITÀ / QUALITY MARKS / NORMES DE QUALITÉ
PRÜFZEICHEN / MARCAS DE CALIDAD

PAG. 215

	cod.	kg		cod.	kg		cod.	kg
ALARY	F5001	5,00		F3525	6,10		F333D	4,20
	F5003	5,35		F3531	2,08		F333N	4,20
	F5010	5,20		F3533	2,30		F333Q	14,00
	F5012	5,50		F3535	3,50		F333S	14,00
ARCA	F4201	2,68		F3537	4,00		F3341	3,70
	F4202	2,68	FUTURA	F170D	13,40		F3345	5,20
	F4203	2,68		F170H	15,60		F3349	6,80
	F4204	2,68		F171J	5,30		F334F	3,70
	F420V	2,80		F171N	4,10		F334J	5,20
	F4211	14,70		F171N6	3,80		F334N	6,80
	F4213	14,70		F171X	4,50		F334Z	6,80
	F421A	17,60		F1761	10,60		F3351	4,80
	F421C	17,60		F1763	13,40		F3352	4,80
	F421E	32,30		F1767	7,30		F335A	6,70
	F421G	32,30		F1769	10,10		F335B	6,70
	F421L	34,50		F176A	12,70	ISY	F2301	21,10
	F421N	34,50		F3901	4,50		F2304	20,60
	F4231	8,27		F3903	4,60		F2304D	18,60
	F4233	8,27		F390D	5,10		F2307	8,00
	F423A	10,95		F390C	5,39		F230A	7,30
F423C	10,95	GLIDER		F3301	3,90		F230A6	5,30
F423G	13,63		F3303	4,50	F230B		7,30	
F423J	13,63		F3305	5,40	F230D		2,50	
F423P	16,54		F3309	7,00	F230H		3,30	
F423R	16,54		F330B	7,60	F230H6		2,20	
F4241	4,80		F330F	3,90	F230L		8,90	
F4243	4,80		F330H	4,50	F230L6		6,90	
F4251	4,80		F330J	5,40	F230N		9,96	
F4253	4,80		F330N	7,00	F230P		26,50	
F4261	2,40		F330Q	7,60	F230W		7,30	
F4263	2,40		F3311	3,70	F230X		9,96	
F42A0	7,20		F3313	4,30	F230Z	3,30		
F42C1	7,20		F3315	5,20	F2320	5,60		
CORNICE	F110A		5,00	F3319	6,80	F23206	4,60	
	F110D		10,00	F331B	7,40	F2322	7,10	
	F110E		5,50	F331F	3,70	F23226	6,00	
	F110F	6,25	F331H	4,30	F232A	17,10		
	F110G	6,00	F331J	5,20	F232A6	15,10		
	F110H	11,50	F331N	6,80	F232C	21,20		
	F110I	4,00	F331Q	7,40	F232C6	18,20		
	F110K	3,20	F331Z	5,20	F2340	21,20		
	F111C	1,50	F3321	3,10	F2360	21,00		
	FRAMELIGHT	F3501	2,10	F3323	3,80	F2370	16,66	
F3503		3,30	F3325	4,10	F237E	16,90		
F3505		2,30	F3329	3,20	F23EO	20,50		
F3507		3,40	F332B	3,80	F23FO	18,00		
F3509		4,70	F332F	3,10	F23S1	21,50		
F3511		2,30	F332H	3,80	F23S4	21,50		
F3513		3,20	F332J	4,10	F23S7	8,40		
F3515		2,32	F332N	3,20	F23SA	7,70		
F3517		3,40	F332Q	3,80	F23SD	2,90		
F3519		4,70	F332W	2,60	F23SH	4,10		
F351B		6,16	F3331	3,60	F23SH6	3,10		
F3521		3,90	F3333	4,20	F23SJ	4,30		
F3523		3,90	F333B	3,60	F23SL	9,10		

	cod.	kg		cod.	kg		cod.	kg
	F23SL6	7,10		F3861	38,00		F1380	15,00
	F23SN	10,20		F3871	52,00	SILVY	F4801	1,85
	F23SP	26,70	RONDA	F1901	20,40		F4803	2,20
JONATHAN	F2711	4,20		F1903	19,40		F480C	4,20
	F2713	5,10		F1904	19,40		F480K	14,20
	F2715	3,90		F190A	8,20		F480M	14,90
	F2717	4,60		F190A6	7,20		F480N	14,90
	F2751	9,10		F190D	7,39		F480T	17,10
	F2771	11,00		F190E	7,39		F480V	17,80
	F2773	11,70		F190P	2,60		F480Y	17,80
	F2781	7,70		F190P6	2,28		F4811	3,90
	F27816	7,20		F190R	2,28		F4813	4,60
	F2783	11,00		F19D2	16,30		F481C	6,90
	F27836	10,00		F19D4	16,30		F4821	2,20
	F278A	11,00		F19D6	12,30		F482A	6,90
	F278A6	10,00		F19D66	12,30		F4831	1,40
	F2791	8,70		F19D8	12,40		F48316	1,20
	F27916	8,40		F19DC	37,40		F483A	4,40
	F2793	13,50		F19DC6	36,40		F483C	5,00
	F27936	13,00		F19DF	36,40		F483E	5,10
	F279A	13,50		F19DH	41,40		F483G	5,70
	F279A6	13,00		F19DL	40,40	S LIGHT	F4601	4,23
	F27A1	3,30	RONDINA	F310R1	1,46		F4605	4,23
	F27A16	3,00		F31011	3,00		F4609	4,23
	F27A3	4,50	ROUNDLIGHT	F5401	11,70		F460D	4,23
	F27C1	2,10		F5421	2,80		F460H	4,23
	F27C3	2,60		F5407	10,60		F460S	4,23
	F27C5	3,20		F5409	10,60		F4611	6,20
	F27C56	2,90	SMOOTHLIGHT	F5501	3,80		F4615	6,50
	F27CE	3,20		F5503	4,00		F4617	9,30
	F27J1	6,82		F5505	4,60		F461A	8,20
	F27J3	6,82		F5507	4,90		F461D	5,10
	F27J36	6,30		F5509	5,80		F461H	3,10
	F27J5	6,82		F550A	6,10		F4621	5,00
	F27L1	6,42		F550C	5,80		F4625	5,00
	F27L3	6,40	SKY LIGHT	F1303	7,40		F4629	4,50
	F27L36	6,10		F1305	7,50		F462D	4,50
	F27L5	6,42		F1309	7,30		F462H	4,50
	F27SO	6,42		F1311	7,30		F46AP	12,60
MULTIPLA	F154E	4,10		F1315	6,20	SOLIVE	F06FH	7,00
	F154G	2,20		F1317	7,50		F06FJ	6,50
	F154C	5,40		F1318	8,50		F06FN	5,50
	F1541	9,20		F1319	7,50		F06FL	6,70
	F1543	9,60		F1322	8,50		F06FM	6,20
	F1545	9,90		F1324	10,00	STREAMLINE	F5301	4,50
ONDA	F4401	10,50		F1351	13,00		F5303	4,90
	F4403	10,50		F1353	13,50		F5305	5,40
	F4405	9,80		F1355	13,50		F5307	5,80
	F4407	9,80		F1357	14,00		F5309	0,63
	F440S	9,80		F1359	14,00		F530A	6,70
OYSTER	F3801	14,00		F135B	14,50		F530C	6,30
	F3803	15,10		F135D	14,50	VOLARIA	F2505	21,30
	F380S	14,00		F1370	10,60		F250L	4,83
	F3823	15,10		F1372	10,00		F2511	9,80
	F3841	39,00		F1374	11,50		F25SO	9,80

FONTI LUMINOSE / LIGHT SOURCES / SOURCES LUMINEUSES / LEUCHTMITTEL / FUENTES LUMINOSAS

		Attacco Socket	Potenza Rating W	Voltaggio V		Attacco Socket	Potenza Rating W	Voltaggio V	
INC		E14		230V	FLC		Gx53	7W	230V
INC		E27		230V	FLC/EL		E27		230V
HAL		E27		230V	FLC		G23	5W	
HAL	 PAR 30 S	E27	75/100W	230V				7W	
								9W	
								11W	
DIC		GU5,3	20W	12V	FLC		G24d2	18W	
			50W				G24d3	23W	
DIC		GU10	50W	230V	FLC		G24q2	18W	
		GZ10					G24q3	26W	
HAL		G4	20W	12V	FLC		GX24d/GX24q	18W	
								26W	
HAL		GY6,35	20W	12V	FLC		2G10	36W	
			50W						
HAL		G9	25W	230V	FLC		2G11	18W	
								24W	
								36W	
								55W	
HAL		B15	20W	230V				24W	
			50W					28W	
HAL		B15d	75W	230V				35W	
								39W	
HAL		R7s	300W	230V	FLT		G5	49W	
								54W	
HAL		AR 111	50W	12V				80W	
		AR 111 IRC	35W	12V					
MH		Rx7s	70W					18W	
			150W					30W	
MH		FC2	250W		FLT		G13	36W	
			400W					58W	
MH		G12	35W						
			70W		FLTC		G10q	32W	
MH		G8,5	70W						
MH		PAR 30	70W		FLTC		2GX13	22W	
								40W	
								55W	

COLORI / COLORS / COULEURS / FARBEN / COLORES

Monocolore / Single colour / Monocolore / Einfarbige Leuchten / Monocolor

Opalino/Opaline/Opaline/Opal/Opal	011	Giallo/Yellow/Jaune/Gelb/Amarillo	059
Bianco/White/Blanc/Weiß/Blanco	012	Rosso/Red/Rouge/Rot/Rojo	060
Bianco bucciato/Debossed white/Blanc granité/Eierschale Weiß/Blanco mate	014	Azzurro/Light blue/Azur/Hellblau/Azul claro	067
Nero/Black/Noir/Schwarz/Negro	018	Blu/Blue/Bleu/Blau/Azul	068
Grigio chiaro/Light grey/Gris clair/Hellgrau/Gris claro	035		

Bicolore / Bi-coloured / Bicolore / Einfarbige Metallic Farben / Bicolor

Bianco•rosso / White•red / Blanc•rouge / Weiß•Rot / Blanco•rojo	312
Bianco•blu / White•blue / Blanc•bleu / Weiß•Blau / Blanco•azul	712
Canna fucile•grigio chiaro / Gun metal grey•light grey / Canon de fusil•gris clair / Stahlgrau•Hellgrau / Gris obscuro•gris claro	928
Bianco•grigio chiaro / White•light grey / Blanc•gris clair / Weiß•Hellgrau / Blanco•gris claro	912





















Colori trasparenti / Transparent colours / Couleurs transparents
Transparent Farben / Colores transparentes

Opalino/Opaline/Opaline/Opal/Opal	011
Cedro/Citron/Ceiron/Zitrone/Cedro	045
Blu/Blue/Bleu/Blau/Azul	076

Monocolore metallizzato / Metallic single colour / Monocolore
métallisé / Einfarbige Metallic Farben / Monocolor metalizado

Grigio met./Metallic grey/Gris métallisé/Grau/Gris met.	029
Malva/Mauve/Mauve/Malve/Malva	065
Indigo/Indigo/Indigo/Indigo/Indigo	069

DATI TECNICI E SIMBOLI / TECHNICAL DATA AND SYMBOLS / GÉNÉRALITÉS TECHNIQUES ET SYMBOLES / TECHNISCHE DATEN UND SYMBOLE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SIGNOS

	Apparecchio di Classe I con morsetto o terminale di terra / Classe I luminaire with earth terminal block / Appareil en classe I avec domino ou prise de terre Klasse I Leuchte mit Erde Anschlussklemme / Aparato de Clase I con terminal de tierra
	Apparecchio di Classe II / Class II luminaire / Appareil en classe II / Klasse II Leuchte / Aparato de Clase II
	Apparecchio di Classe III / Class III luminaire / Appareil en classe III / Klasse III Leuchte / Aparato de Clase III
	Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili / Luminaires which can be mounted on normally inflammable surfaces Appareil qui peut être monté sur des surfaces normalement inflammables / Leuchte, die auf normal brennbaren Oberflächen montiert werden kann Aparato idóneo para el montaje sobre superficie normalmente inflamable
	Fornito senza lampadina / Lamp not included / Ampoules non comprises / Ohne Leuchtmittel / Lámparas no incluidas
	Fornito con lampadina / Lamp included / Ampoules comprises / Mit Leuchtmittel / Lámparas incluidas
	Alimentazione elettronica / Electronic / Électronique / Elektronik / Alimentación electrónica
	Alimentazione elettronica dimmerabile / Electronic dimmable feeding set / Alimentation électronique gradable / Elektronische dimmbare Zuführung Alimentación electrónica dimerable
	Alimentazione elettronica con sensore / Electronic feeding set with / sensor / Alimentation électronique avec sensor / Elektronische Zuführung mit Sensor Alimentación electrónica con sensor
	Luce in emergenza / With emergency pack / Éclairage de secours / Mit Notfall Licht / Luz de emergencia
	Trasformatore a spina elettromeccanico / Electromechanical transformer with plug / Transformateur ferromagnétique à prise Elektromechanischer Transformator mit Stecker / Transformador en la clavija, electromecánico
	Trasformatore a spina elettronico / Electronic plug transformer / Transformateur électronique à prise Elektronischer Transformator mit Stecker / Transformador en la clavija, electrónico
	Trasformatore elettromeccanico / Electromagnetic transformer / Transformateur ferromagnétique Elektromechanischer Transformator / Transformador electromecánico
	Trasformatore elettronico / Electronic Transformer / Transformateur électronique / Elektronischer Transformator / Transformador electrónico
	Trasformatore con dimmer / Transformer with dimmer / Transformateur avec gradateur / Dimmbarer Transformator / Transformador con dimmer
	Trasformatore elettronico con dimmer / Electronic Transformer with dimmer / Transformateur électronique avec gradateur Elektronischer Transformator mit Dimmer / Transformador electrónico con dimmer
	Variatore di luce / Dimmer / Variateur / Dimmer / Variador de luz
	Interruttore a doppia intensità di luce / Double Intensity Switch / Interrupteur double intensité Schalter mit doppelter Lichtintensität / Interruptor con doble intensidad de luz
	Alimentatore sul cavo / In-line Ballast / Ballaste sur le câble / Kabel Zuführung / Alimentación en el cable
	Alimentatore a spina / Plug ballast / Alimentation sur la prise / Zuführung mit Stecker / Alimentación en la clavija
	Fornito con morsetto da tavolo / Supplied with table clamp / Livré avec étai / Mit Tischklemme / Con mordaza de mesa
	Fornito con base da tavolo / Supplied with table base / Livré avec base / Mit Tisch Fuss / Con base de mesa
	Fornito con attacco a parete / Supplied with wall bracket / Livré avec attache murale / Mit Wandbefestigung / Con fijación de pared
	Fornito con attacco a bussola / Supplied with bushing bracket / Fixation pour table / Mit Flächenbefestigung / Con fijación en la mesa
	Peso netto / Net Weight / Poids net / Netto Gewicht / Peso neto
	Accessori / Accessories / Accessoires / Zubehör / Accesorios
	Optional / Optional / En option / Extra / Opcional
	Colori / Colors / Couleurs / Farben / Colores
	Dimensioni cave di installazione in mm / Cut-out dimensions in mm / Percement en mm Deckenausschnitt in mm / Dimensión del cable de instalación en mm
	Apparecchi conformi alle direttive CE 89/336 CEE-93/68 conformità elettromagnetica e 73/23 CEE bassa tensione Products in conformity with the following CE directives: 89/336-EEC-93/68 EEC electromagnetic conformity and 73/23 EEC low voltage Appareils en conformité avec les directives CE 89/336 CEE-93/68 conformité électromagnétique et 73/23 CEE basse tension Leuchten gemäß CE 89/336 CEE-93/68 elektromagnetisch geeignet 73/23 CEE Niedervolt Aparatos conforme à la directive CE 89/336 CEE-93/68 de conformidad electromecánica y 73/23 CEE de baja tensión

MARCHI DI QUALITÀ / QUALITY MARKS / NORMES DE QUALITÉ / PRÜFZEICHEN / MARCAS DE CALIDAD



